

Değerli Müşterilerimiz,

09.07.2022 tarihli 31891 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilecektir.

GTİP	Eşya Tanımı	Menşe Ülke	Dampinge Karşı Önlem
7312.10.81.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 3	ÇHC	500 ABD Doları/Ton
7312.10.83.00.00	mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler(*),		
7312.10.85.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler,	Rusya Federasyonu	500 ABD Doları/Ton
7312.10.89.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler,		
7312.10.98.00.00	Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler, Diğerleri		

(*)Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3

Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail gönderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

BOR G MR K

halat yapısı 7x7 ve halat apı en ok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  12,9

halat yapısı 7x7 ve halat apı en ok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  18,4

halat yapısı 7x7 ve halat apı en ok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  20,6

halat yapısı 7x7 ve halat apı en ok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  26,2

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  39,7

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  50,0

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  55,5

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  63,5

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  75,0

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  90,3

halat yapısı 7x19 ve halat apı en ok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma y k  96,0

Kn olan kaplanmış elik halatlar **hariçtir**.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde y r rl ge girer.

Bu Tebliğ ieriğine aŐağıdaki linkten ulaŐılabılır.

[— İthalatta Haksız Rekabetin  nlenmesine İliŐkin Tebliğ \(No: 2022/20\)](#)

Saygılarımızla,

Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail g nderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaŐabilirsiniz.

Mevzuat ve S re Y netimi Departmanı

Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail g nderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaŐabilirsiniz.

BOR GÜMRÜK

Bor Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.

www.borgumruk.com

Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail gönderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Mevzuat ve Süreç Yönetimi Departmanı
Bor Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.
www.borgumruk.com

Sınıflandırma: Genel
Classification: Public